| 1 | • | 名 | 乔 | 尔 | ワイドバンドレシーバ |
|--------------|----------|---------|----------|----|--------------------------------------|
| 製 | 造 | 슰 | 社 | 名 | |
| | | | | | ロジー(株) |
| 型 | | | | 式 | 71910A |
| 設 | 置 | 堨 | <u>=</u> | 所 | 設計技術部 |
| 備 | | | | 考 | 平成 1 2 年度電源地 |
| | | | | | 域 産 業 集 積 活 性 化 対 策 |
| | | | | | 費補助事業にて導入 |
| | | | | | -12 TO 1 SHAPE TO 1 |
| | | | | | |
| | | | | | SEC CO C C C C C C |
| | | | | | |
| 2 | • | 概 | 五 | Ę. | |
| 機 | | | | 能 | マイクロ波スペアナ + 超広帯域レシーバ |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 仕 | | | | 樣 | (1) 周波数 100Hz ~ 26.5GHz |
| | | | | | (2) 帯域幅 10MHz ~ 100MHz |
| | | | | | (3) 復調出力 I/Q, Pulse, AM, FM |
| | | | | | (4) IF出力 321.4MHz |
| 用 | | | | 途 | CDMA システムや無線 LAN 等に代表される広帯域無線システム |
| | | | | | の測定・解析を行う装置です。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3 . ご利用にあたって | | | | | |
| 所 | Ā | 夷 | | 部 | 設計技術部 |
| 担 | <u>}</u> | | | 者 | 中村正幸 E-Mail nakamura@nagano-it.go.jp |
| 依 | 頼 | 訂 | | 験 | 手数料 |
| 機 | 器 | 貸 | į | 付 | 貸付料 2 , 1 0 0円(1時間) |